



- Kneiss

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marin/Côtier
Type de zone humide:	Système de zones humides
Naturelle / Artificielle:	Naturel
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Salée (> 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Zone de captage (précipitations)
Surface d'eau libre (%):	> 95

Informations géographiques

Gouvernorat:	Sfax
Ile:	Kneiss
Municipalité:	Ghraiba
Coordinates (WGS84):	10.290554 E - 34.355923 N

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
A -- Eaux marines peu profondes et permanentes, dans la plupart des cas d'une profondeur inférieure à six mètres à marée basse; y compris baies marines et détroits	5 - 25
B -- Lits marins aquatiques subtidiaux; y compris lits de varech, herbiers marins, prairies marines tropicales	5 - 25
G -- Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux	5 - 25
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	5 - 25

Statut de propriété

Publique

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection Internationale	Aires Spécialement Protégées d'Intérêt Méditerranéen (ASPIM)	Iles Kneiss		0	
Protection Nationale	Réserve naturelle	Iles Kneiss		0	Article 208 of the Forest Code
Protection Internationale	Site Ramsar	Iles Kneiss		0	

Zones importantes pour les oiseaux

Code IBA	Nom du site	Recouvrement (%)
TN032	Kneiss	> 9

Services écosystémique, activités et impacts

Habitats & Végétation

Espèces

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Circus cyaneus			
Tadorna tadorna			
Tadorna tadorna			
Actitis hypoleucos			
Arenaria interpres			
Calidris alpina			
Calidris ferruginea			
Calidris minuta			
Charadrius alexandrinus			
Charadrius hiaticula			
Haematopus ostralegus			
Hydroprogne caspia			
Larus fuscus			
Larus genei			
Larus melanocephalus			
Larus michahellis			
Larus ridibundus			
Limosa limosa			
Numenius arquata			
Numenius phaeopus			
Pluvialis squatarola			
Sternula albifrons			
Tringa nebularia			
Tringa totanus			
Tringa totanus			
Ardea cinerea			
Egretta garzetta			
Platalea leucorodia			
Circus aeruginosus			
Falco peregrinus			
Grus grus			
Alauda arvensis			
Anthus pratensis			
Calandrella rufescens			
Galerida cristata			
Motacilla flava			
Sylvia cantilans			
Phalacrocorax carbo			

Phoenicopterus roseus		
Phoenicopterus roseus		
Podiceps cristatus		
Podiceps cristatus		
Podiceps nigricollis		
Tachybaptus ruficollis		

Poissons	Présence sur la zone humide	Références
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)		
Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)		
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)		
Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)		

Invertébrés	Présence sur la zone humide	Références
Devade indistincta (O. P.-Cambridge, 1872)		
Thaumatococcus indicator Simon, 1884		
Lycosa sp.		
Artemia atlantica Walckenaer, 1837		
Plexippus paykulli (Audouin, 1826)		
Thyene sp.		
Metaphalangium sp.		
Androctonus australis (Linnaeus, 1758)		
Galeodes sp.		
Triops granarius (Lucas, 1864)		
Anomia ephippium (Linnaeus, 1758)		

Références

Representative Image & Map