



DJE001 - Lella Hadhria

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marin/Côtier
Type de zone humide:	Système de zones humides
Naturelle / Artificielle:	Naturel
Surface (Ha):	295.0
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Salée (> 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Zone de captage (précipitations)
Surface d'eau libre (%):	76 - 95

Informations géographiques

Gouvernorat:	Medenine
Ile:	Djerba
Municipalité:	Djerba Midoun
Coordinates (WGS84):	11.052055 E - 33.800412 N

État de la zone humide

État de la zone humide:	2 - Habitat original/ Forme naturelle de terrain encore prédominante (>50%)
--------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
A -- Eaux marines peu profondes et permanentes, dans la plupart des cas d'une profondeur inférieure à six mètres à marée basse; y compris baies marines et détroits	51 - 75
E -- Rivages de sable fin, grossier ou de galets; y compris bancs et langues de sable, îlots sableux, systèmes dunaires et dépressions intradunales humides	5 - 25

Statut de propriété

Publique

Statuts de protection et autres désignations

Services écosystémique, activités et impacts

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1420 Fruticée halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)	
1510 * Steppes salées méditerranéennes (<i>Limonietalia</i>)	
2120 Dunes mouvantes le long du littoral avec <i>Ammophila arenaria</i> («dunes blanches»)	
1210 Végétation annuelle des lignes de dérive	
2110 Dunes mouvantes embryonnaires	

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. ex Thwaites		
<i>Agave americana</i> L.		
<i>Aizoon canariense</i> L.		
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.		
<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.		
<i>Atriplex halimus</i> L.		
<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.		
<i>Cakile maritima</i> Scop.		
<i>Calendula arvensis</i> (Vaill.) L.		
<i>Centaurea bimorpha</i> Viv.		
<i>Cistanche violacea</i> (Desf.) Hoffmanns. & Link		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		
<i>Deverra tortuosa</i> (Desf.) DC.		
<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn		
<i>Echiochilon fruticosum</i> Desf.		
<i>Emex spinosa</i> (L.) Campd.		
<i>Eragrostis papposa</i> (Roem. & Schult.) Steud.		
<i>Erodium glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.		
<i>Euphorbia paralias</i> L.		
<i>Fagonia cretica</i> L.		
<i>Filago mareotica</i> Delile		
<i>Helichrysum conglobatum</i> (Viv.) Steud.		
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf subsp. <i>hirta</i>		
<i>Juncus acutus</i> L.		
<i>Juncus maritimus</i> Lam.		
<i>Lygeum spartum</i> L.		
<i>Malva parviflora</i> L.		
<i>Marrubium alysson</i> L.		
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.		
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.		
<i>Moraea sisyrinchium</i> (L.) Ker Gawl.		
<i>Nicotiana glauca</i> Graham		
<i>Nitraria retusa</i> (Forssk.) Asch.		
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.		
<i>Paronychia argentea</i> Lam.		

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.		
Plantago albicans L.		
Plantago coronopus L. s.l.		
Reichardia tingitana (L.) Roth		
Salvia lanigera Poir.		
Scorzonera undulata Vahl subsp. Undulata		
Stipa capensis Thunb.		
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.		
Thymelaea microphylla Coss. & Durieu ex Meisn.		
Trigonella maritima Poir.		

Références

Representative Image & Map
